

En los casos de riesgos de accidentes causados por movimiento manual de cargas:

- No realizar levantamientos de pesos por encima del hombro o desde el piso, que excedan lo establecido por el estudio ergonómico.
- Pedir ayuda a compañeros cuando supere estos pesos y no haya medios mecánicos para realizar la tarea.
- Adopte posturas correctas para levantar las jaulas que contienen los pollos.
- Adopte frecuencias de levantamiento adecuadas, éstas surgen luego de los análisis ergonómicos del puesto de trabajo.

Recomendaciones para el personal que se encarga de la faena

- ▶ Mameluco y delantal plástico de colores claros,
- ▶ Cofia para el pelo,
- ▶ Botas de goma
- ▶ Barbijos
- ▶ Manos limpias
- ▶ Guantes de Inspección



EN TODO EL CAMPO
EN TODO EL PAÍS



RIESGOS POR CARGA Y DESCARGA

SECTOR AVICOLA



Carga y descarga en frigorífico

Riesgos de accidentes causados por caídas

- El piso debe brindar estabilidad para evitar caídas y las consecuencias de estas.
- Utilizar calzado de seguridad impermeables con suela antideslizante y punta de acero.

Riesgos de accidentes causados por torceduras

Prestar especial atención al meter algún animal en la jaula que se haya escapado, ya que al atraparlo puede realizar movimientos bruscos, lo que podría generar una torcedura en la muñeca.

Riesgos de accidentes causados por cortes

La utilización del camisa manga larga es muy útil para evitar sufrir escoriaciones y protege la piel frente a cortes (arañazos) de los animales.



Riesgos de accidentes causados por golpes

- Mantener la zona de trabajo ordenada y limpia.
- Evitar depositar, acopiar materiales, máquinas u otros elementos en zonas de circulación.
- Utilización de los elementos de protección personal que determinó el responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo de la empresa.
 - ▶ Guantes
 - ▶ Botas de goma con puntera de acero
 - ▶ Overol
 - ▶ Gorro
 - ▶ Protectores oculares
 - ▶ Mascarillas o algún tipo de protección de vías respiratorias

Riesgos de accidentes por posturas forzadas

- Efectuar una evaluación ergonómica del puesto de trabajo y en base a los resultados, implementar controles de ingeniería y/o controles administrativos en los sectores comprometidos.
- Evitar el estiramiento extremo del tronco, flexión y desviación de las muñecas.

- Evitar posturas mantenidas de forma constante, como trabajo con brazos extendidos.
- Instruir a los supervisores en el control de la ejecución de las tareas y a los trabajadores en las posturas correctas a adoptar para realizarlas. Tomar pausas periódicas para descansos.
- Organizar el trabajo diario teniendo en cuenta estas pautas.

En los casos de riesgos de accidentes causados por esfuerzo o fuerza física

- Evitar en lo posible realizar movimientos bruscos.
- No levantar mayor peso que el establecido por la normativa vigente de higiene y seguridad en el trabajo.
- Pedir ayuda a compañeros cuando se presenten situaciones en que el peso es mayor al establecido. Utilizar medios mecánicos disponibles para este fin.
- Al realizar esfuerzo físico con cargas, tratar siempre de tirar en vez de empujar

